

Laboratorios Aspen S.A. - Remedios 3439/43 C. P.: C1407HJC - C.A.B.A. Teléfono: (54 11) 4637-6367 // Fax: (54 11) 4611-3637

farmacovigilancia@aspen-lab.com - www.aspen-lab.com





ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Homeostasis cálcica.

PRESENTACIÓN:

Cinacalcet, 30 mg, 60 mg, 90 mg: Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

INDICACIONES:

Está indicado en el tratamiento de:

- Hiperparatiroidismo (HPT) secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis.
- Hipercalcemia en pacientes portadores de Carcinoma de paratiroides.
- Hiperparatiroidismo primario con indicación de paratiroidectomía en base al nivel calcio sérico pero que no está clínicamente adecuada o está contraindicada.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

- Hiperparatiroidismo secundario:
 Adultos y personas de edad avanzada (> 65 años):
 La dosis inicial recomendada para adultos es de 30 mg una vez por día. La dosis de Cinecalcet debe ajustarse cada 2 a 4 semanas hasta una dosis máxima de 180 mg una vez por día.
- Carcinoma de paratiroides e hiperparatiroidismo primario:
 Adultos y personas de edad avanzada (> 65 años):
 La dosis inicial recomendada de Cinecalcet para adultos es de 30 mg dos veces por día. La dosis de Cinecalcet debe titularse cada 2 a 4 semanas a través de dosis secuenciales de 30 mg dos veces/día, 60 mg dos veces/día, 90 mg dos veces/día, y 90 mg tres o cuatro veces por día, según se necesite para reducir la concentración de calcio sérico hasta el límite superior de normalidad o por debajo de éste

CONSERVACIÓN:

Mantener a temperatura ambiente, por debajo de 30°c, en su estuche original, al abrigo de la luz y la humedad.

 Para mayor información, remitirse al prospecto completo del producto.

